



RYNNY Z
TECHTAN[®]
Sztuka wykończenia

Nicoll

by **alixis**

GWARANCJA
30
LETNIA

CTECHTAN19PL

Przedstawiony model : Vodalis

www.nicoll.fr

RYNNY NICOLL Z TECHTAN®

Sztuka wykończenia... dla twojego domu

Montując rynny TECHTAN na swoim dachu, wykończysz swój dom w sposób nowoczesny i estetyczny. Nicoll, lider francuski i europejski, proponuje Państwu rynny TECHTAN® - różne modele do dyspozycji. Rynny równie wydajne jak eleganckie! Czym się różnią od innych? TECHTAN®, wyjątkowy materiał kompozytowy stworzony przez Nicoll, posiada 30-letnią gwarancję (patrz strona 5).

ZALETY ESTETYCZNE RYNIEN Z TECHTAN®

■ 7 kolorów do wyboru, zarówno modnych jak i ponadczasowych:

Biały, Beżowy, Jasny szary, Szary antracyt, Brązowy, Czerwony, Czarny. Możecie być Państwo pewni, że dobierzecie odpowiednie rynny do każdego stylu domu!

■ Wykończenie lakierowane: macie Państwo do dyspozycji wykończenie błyszczące odbijające promienie słoneczne.

■ Niewidoczne haki i gładkie kolanka:

Zachowajcie estetykę rynny i budynku dzięki niewidocznym hakom *, opatentowanym przez Nicoll.



TECHTAN®

Materiał kompozytowy o wyjątkowej odporności

Nicoll stworzył TECHTAN®, tworzywo estetyczne, skuteczne i całkowicie biodegralne. Aby opracować ten wyjątkowy materiał, Nicoll bazował na swoim blisko 60-letnim doświadczeniu w tworzeniu materiałów kompozytowych.


ZALETY KOMPOZYTU TECHTAN®

■ **Czym jest materiał kompozytowy TECHTAN®?**

– Materiał kompozytowy ultra odporny, całkowicie biodegralny, powstały z unikalnej formuły stworzonej przez Nicoll. TECHTAN® jest szczególnie uznany za lekkość oraz dużą odporność, zwłaszcza na korozję. Materiał powstały w laboratorium działu Badań i Rozwoju firmy Nicoll.

■ **Dlaczego warto wybrać TECHTAN® a nie inne materiały?**

- TECHTAN® w porównaniu do standardowych rynien PCV : lepsza jakość estetyczna, wyższa odporność i trwałość, rynna klejona to trwalsze łączenia.
- TECHTAN® w porównaniu do rynny powlekanej: zwiększona odporność na UV, szeroki wybór kolorów i kształtów, nie wrażliwe na drobne zarysowania, lekkie i proste w obróbce i montażu.
- TECHTAN® w porównaniu do rynien tytan-cynk: szeroki wybór kształtów, haki PCV= haki metalowe (wg normy EN1462), łatwiejsze w montażu i obróbce (nie wymagają specjalistycznych narzędzi), niepodatne na korozję.



RYNNY NICOLL Z TECHTAN®

Skuteczność w ... walce z pogodą!

Burza, grad, śnieg, mróz ... Niezależnie od warunków klimatycznych, rynny Nicoll z TECHTAN® gwarantują optymalną odporność i idealny spływ wody. Możecie Państwo cieszyć się piękną elewacją domu na co dzień lub zostawić dom wyjeżdżając i nie martwić się. A to przez co najmniej 30 lat !

ZALETY RYNIEN Z TECHTAN®-U

■ Wysoka odporność we wszystkich warunkach

- Odporność na trudne warunki klimatyczne: mróz, śnieg, grad (Test CSTB*), ekstremalne temperatury, promienie UV, wiatry do 200 km/h (Test CSTB).
- Wytrzymałość na uderzenia : nacisk drabiny, uderzenie piłką...
- Wytrzymałość haków do 100 kg (crochets VODALIS®), wyższa niż wymagania normy (75 kg).

***CSTB jest niezależną instytucją publiczną działającą na rzecz innowacji w budownictwie. Testy realizowane przez CSTB pozwalają bezstronnie ocenić wydajność materiałów i produktów.**


■ Wysokie właściwości hydrauliczne

- Wysokie właściwości hydrauliczne rynny uzyskano dzięki dobrze wyprofilowanemu lejowi spustowemu, który ułatwia spływ wody i pozwala uniknąć przelania (VODALIS®). Jeden lej spustowy modelu OVATION® LG38 może odprowadzić wodę ze 100 m² płaskiego dachu !


■ Duża łatwość instalacji i utrzymania

- Elementy zabezpieczające przed zabrudzeniem. System opatentowany przez VODALIS®.

Nicoll
by aliaxis



WYPRODUKOWANO
WE FRANCJI





WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

GWARANCJA
30
LETNIA



Odporność na korozję



Doskonała wytrzymałość kolorów na
działanie promieni UV

* Rynny Nicoll z TECHTAN® posiadają 30-letnią gwarancję obejmującą następujące punkty: Odporność na uderzenia i na grad (test CSTB), Odporność na nacisk drabiny, Odporność na korozję (tereny nadmorskie, środowisko przemysłowe i miejskie), Wytrzymałość na silne wiatry (<200 km/g). Wytrzymałość haków na obciążenie zgodnie z zaleceniami montażu Nicoll w strefie śniegowej (norma EN1462).

NICOLL, GWARANCJA JAKOŚCI

Lidera francuskiego i europejskiego!

Nicoll jest specjalistą w dziedzinie dachów i rynien oraz liderem w zarządzaniu odprowadzaniem wody z budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Innowacyjne, trwałe i ekonomiczne rozwiązania w dziedzinach hydrauliki, sanitariatów oraz odwodnienia budynków, które Nicoll opracowuje od ponad 60 lat, znane są ze swej wysokiej jakości i wiarygodności.

■ Zobowiązanie "made in France"

- Opracowanie i produkcja systemów rynnowych we Francji*.
- Jakość i ciągłe ulepszanie procesów produkcji
- Dział Pomocy Technicznej, aby znaleźć rozwiązania dla przedsiębiorców w sprawach problemowych
- Gwarantowana dostawa dla Dystrybutorów w przeciągu 72 godzin dzięki wydajnej logistyce.

■ Codzienne zobowiązanie dla środowiska

- Eko-koncepcja produktów.
- Zobowiązanie zwiększenia do roku 2025 o 5 razy ilości tworzyw sztucznych przetworzonych w produkcji
- Kontrola wpływu produkcji na środowisko
- Zbieranie i recykling odpadów PCV od 30 lat.
- Program redukcji zużycia energii elektrycznej, certyfikowany ISO 50001.

5 zakładów
produkcyjnych
i **1400**
współpracowników we
Francji

Nicoll zaangażowana
w gospodarkę
o obiegu
zamkniętym

Ilość tworzyw
sztucznych poddanych
recyklingowi w
produkcji
X5
do **2025**

100%
Produktów i materiałów
syntetycznych
jest poddawane
recyklingowi

RYNNY I NAKRYCIA DACHOWE

Odkryj wszystkie nasze modele TECHTAN® : Ovation®, Vodalis®, Elite®, półokrągłe , a także nasze rozwiązania dla dachów płaskich.

■ Wszystkie systemy rynnowe, rury spustowe i skrzynki

wodne Nicoll wykonane są z TECHTAN® z wyjątkiem elementów miedzianych, akcesoriów metalowych, zacisków kołnierzowych i kołnierzy lirowych.

■ Pomyślcie także Państwo o obudowie podbitki BELRIV®.

Nie wymaga konserwacji i podlega 10 letniej gwarancji.

SZEROKI WYBÓR SYSTEMÓW TECHTAN:

- systemy rynien półokrągłych (LG16, LG25, LG33)
- stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku budynków o tradycyjnej architekturze
- system rynnowy OWACJA (LG28, LG38) - oryginalna estetyka dzięki gzymsowemu przekrojowi rynny i owalnym rurom spustowym
- system rynnowy Vodalis (LG29) - wydajny system rynnowy który sprawdzi się w budownictwie mieszkaniowym, jak i w domach jednorodzinnych.




Modele Ovation® i
Belriv®

Nicoll
by aliaxis

Nicoll

by **alixis**



www.nicoll.fr

Nicoll Cholet - Siedziba główna : ul. Pierre et Marie Curie 37 - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex
SAS z kapitałem 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers